

# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - BAIGNOIRE**




Suite 6631 L-SFLR - 3 jupes (devant, gauche et droite), drain à gauche Série: Signature Authentik


66" x 31" x 22" [167.6 cm x 78.7 cm x 55.9 cm] Dimensions nominales:


Nombre d'occupant(s): Code produit: SU6631L-SFLR Révision du dessin: 2024110413381


Support lombaire: oui Appui-bras: oui Sous-Plan: Disponible en profil abaissé: non

# **Dessins et spécifications**









Lorsque commandée avec un trop-plein linéaire (BDW), l'option de trappe d'installation est obligatoire

#### Note(s) additionnelle(s)

Brides en acrylique intégrées. Si muni d'un système, le clavier est livré noninstallé. Disponible en blanc seulement. Lorsque commandé avec AeroMassage<sup>MC</sup> ou Super AeroMassage<sup>MC</sup>, le souffleur doit être relocalisé. Une seule poignée peut être installée en usine.

## **Spécifications**

Capacité : **44 Gal.IMP / 57.3 Gal.US / 200 litres**AeroMassage<sup>MC</sup> : **40 jets d'air Easy Clean<sup>MC</sup>**Super AeroMassage<sup>MC</sup> : **AeroMassage<sup>MC</sup> + 12 jets d'air Easy Clean<sup>MC</sup>** 

Caractéristiques : 3 jupes intégrées

## Remarques

Toutes les mesures ont une précision de ± 1/4" (0,63cm) Si une mesure est présente d'un seul côté, la pièce est symétrique \*les dimensions internes sont prises à 4" (10cm) du fond de la baignoire la capacité est mesurée en remplissant la baignoire à 1-1/2" du trop-plein

#### Modèles disponibles

Bain seul 🗹 AeroMassage<sup>MC</sup> ☑ Super AeroMassage<sup>MC</sup> ☑


### Options disponibles recommandées

Jupe frontale: Intégrée

Drain recommandé: WOCOSBS14 (fini chrome) Bride de carrelage : Incluses sur les faces sans jupe

Télécommande flottante : Disponible

Renvoi linéaire : BDW114 (fini chrome)



Légende	
S Souffleur	L Lumière de chromathérapie
P2 Poignée	C Clavier
Zone recommandée de perçage pour les robinets*	
Ligne de découpe podium :	

\*Il est possible que les robinets soient installables ailleurs. Il est le rôle de l'installateur de valider des conflits possibles avant de percer le bain.

NOTE IMPORTANTE: Les spécifications, dimensions ainsi que les modèles sont sujets à changement. Veuillez consulter notre site internet http://www.oceania-attitude.com afin d'avoir accès à toutes les dimensions et à toutes les informations à jour. Dans tous les cas, les informations affichées sur le site internet priment sur toute autre documentation.

Siège social Numéros de téléphone Internet

> Sans frais : 1-877-332-4224 http://www.oceania-attitude.com Site web: Télécopieur: 1-866-460-4334 Courriel: info@bainsoceania.com

591, avenue des Entreprises Thetford Mines, Quebec CANADA G6H 4B2